

Edital nº 004/2024

Última atualização 07/03/2024

Local: Aracruz/ES **Órgão:** SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO **Unidade compradora:** 1 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de Disputa:** Aberto **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 07/03/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 08/03/2024 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 20/03/2024 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 27108141000189-1-000016/2024 **Fonte:** SMARAPD INFORMATICA LTDA

Objeto:

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS VISANDO MELHORIAS DE CONDIÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA




SIGILOSO

Itens

Arquivos

Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
--------	-----------	------------	-------------------------	----------------------	----------

1	<p>CARRINHO DE LIMPEZA FUNCIONAL, profissional, com 02 prateleiras, na cor amarelo, acompanhado com saco vinil com capacidade de até 90 litros ou 50kg. O carrinho montado deverá ter o tamanho: Comprimento x Largura x Altura: 116 cm x 57 cm x 100 cm. O carrinho desmontado deverá ter o tamanho: Comprimento 87cm X Largura 30cm X Altura 57cm X Peso: 19KG. Itens do Kit: 01 unidade - Balde com capacidade para 20 Litros (Capacidade total do Balde amarelo e vermelho 32 Litros) 01 unidade - Espremedor Lateral que pode ser utilizado com mops convencionais e, também com mops Planos. 01 unidade - Reservatório para água limpa com 12 Litros. 01 unidade - Cabo de alumínio de 3 estágios com rosca com 1,40 m. 01 unidade - Garra Euro Haste de Polipropileno Reforçado. 02 unidades - Refil de algodão Branco com Loop - 300gramas</p>	2	Sigiloso	Sigiloso	
2	<p>MÁQUINA DE CAFÉ com bojos em aço inox 304, com 02 (dois) depósitos de 10 litros, Pés inclinados com sapatas antiderrapantes, torneira com sistema de proteção contra vazamentos e entupimentos com visor de nível para água e café, aquecimento por resistência tubular e termostato regulável de 20°C a 120°C, aquecimento em banho-maria - conserva o sabor e o aroma da bebida. Deverá conter tampa, saco coador e aro coador, mono/bifásica, 127 volts.</p>	1	Sigiloso	Sigiloso	
3	<p>Cadeira Giratória Secretária Polaina 50 Nylon Autotravante - Vinil ENCOSTO:- Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, iserto de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m3 com 45 mm de espessura média.- Revestimento do encosto em Vinil na cor azul fixado por grampos com acabamento zincado.- Contra capa do encosto injetada em Polipropileno copolímero texturizado na</p>	6	Sigiloso	Sigiloso	

cor preta, montada por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. ASSENTO:- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m3 com 50 mm de espessura média.- Revestimento do assento em Vinil fixado por grampos com acabamento zincado.- Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. BRAÇO:- Apóia braços SL e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com alma fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de ch



4 Estante de aço reforçado, com 4 níveis de piso e capacidade total de 1600 kg, sendo 400 kg por prateleira, com reforço nas laterais, sistema de regulagem de altura de níveis, indicada para depósitos, estoques e oficinas. Medidas aproximadas: Comprimento: 2,00m x Altura: 2,00m x Profundidade (lateral): 0,60m. Pintura eletrostática anticorrosão, uniforme e resistente. Montagem sem ferramentas. Cor Laranja/azul ou Cinza/laranja. Peso 50-60 kg. Garantia 12 (doze) meses. As Estantes são destinadas para divisão eletromecânica e divisão comercial.

<https://portaldecompras.com.br>
0800 978 9001

At

5

Sigiloso

Sigiloso

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.



Banco de madeira maciça, com encosto fixo e apoio para braços, formato retangular, cor marrom, 03 lugares. Dimensões aproximadas: Altura do assento até o chão 48cm; Altura do encosto 50cm; Comprimento 150cm; Profundidade 50cm; Peso do produto: 20kg; Suporte de peso até 250 kg; Acabamento em resina e cera. Garantia 12 (doze) meses. Os bancos de madeira reforçada serão destinados para área de vivência operacional, área de vivência administrativa e ETA de Jacupemba.



Exibir: 1-5 de 11 itens

Página



[< Voltar](#)

