



SERV.AUT.ÁGUA/ESG.ARACRUZ

Termo de Adjudicação/Homologação

Processo 00000101/2023

Tipo PREGÃO ELETRONICO

Nro/Ano Modal 11/2024

Fornecedor

CNPJ

008452 ARGUS ATACADISTA

27.874.317/0001-03

Dt. Homologação 20/08/2024

Dt. Adjudicação 20/08/2024

LOTE 01

Item	Material	Qtde	UN	Marca	Unitário	Total
1	1.05.01.8260-7 Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibras hidrofugadas na cor preta, palmilha de montagem em material sintético, solado de poliuretano bi densidade injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível, biqueira termoplástica. A embalagem deve ser individual e conter as seguintes informações: Referência do modelo; numeração correspondente; nome ou logomarca do fabricante e recomendações técnicas sobre armazenagem e uso. CA - Certificado de Aprovação válido. TAMANHO N°- 37	2	PAR	CARTOM	77,3700	154,74
2	1.05.01.8261-7 Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibras hidrofugadas na cor preta, palmilha de montagem em material sintético, solado de poliuretano bi densidade injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível, biqueira termoplástica. A embalagem deve ser individual e conter as seguintes informações: Referência do modelo; numeração correspondente; nome ou logomarca do fabricante e recomendações técnicas sobre armazenagem e uso. CA - Certificado de Aprovação válido. TAMANHO N°- 38	15	PAR	CARTOM	77,3700	1.160,55
3	1.05.01.8262-7 Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibras hidrofugadas na cor preta, palmilha de montagem em material sintético, solado de poliuretano bi densidade injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível, biqueira termoplástica. A embalagem deve ser individual e conter as seguintes informações: Referência do modelo; numeração correspondente; nome ou logomarca do fabricante e recomendações técnicas sobre armazenagem e uso. CA - Certificado de Aprovação válido. TAMANHO N°- 39	20	PAR	CARTOM	77,3700	1.547,40
4	1.05.01.8263-7 Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibras hidrofugadas na cor preta, palmilha de montagem em material sintético, solado de poliuretano bi densidade	30	PAR	CARTOM	77,3700	2.321,10



SERV.AUT.ÁGUA/ESG.ARACRUZ

Termo de Adjudicação/Homologação

Processo	00000101/2023	Tipo	PREGÃO ELETRONICO	Nro/Ano Modal	11/2024		
		injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível, biqueira termoplástica. A embalagem deve ser individual e conter as seguintes informações: Referência do modelo; numeração correspondente; nome ou logomarca do fabricante e recomendações técnicas sobre armazenagem e uso. CA - Certificado de Aprovação válido. TAMANHO N°- 40					
5	1.05.01.8264-7	Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibras hidrofugadas na cor preta, palmilha de montagem em material sintético, solado de poliuretano bi densidade injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível, biqueira termoplástica. A embalagem deve ser individual e conter as seguintes informações: Referência do modelo; numeração correspondente; nome ou logomarca do fabricante e recomendações técnicas sobre armazenagem e uso. CA - Certificado de Aprovação válido. TAMANHO N°- 41	30	PAR	CARTOM	77,3700	2.321,10
6	1.05.01.8265-7	Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibras hidrofugadas na cor preta, palmilha de montagem em material sintético, solado de poliuretano bi densidade injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível, biqueira termoplástica. A embalagem deve ser individual e conter as seguintes informações: Referência do modelo; numeração correspondente; nome ou logomarca do fabricante e recomendações técnicas sobre armazenagem e uso. CA - Certificado de Aprovação válido. TAMANHO N° -42	30	PAR	CARTOM	77,3700	2.321,10
7	1.05.01.8266-7	Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibras hidrofugadas na cor preta, palmilha de montagem em material sintético, solado de poliuretano bi densidade injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível, biqueira termoplástica. A embalagem deve ser individual e conter as seguintes informações: Referência do modelo; numeração correspondente; nome ou logomarca do fabricante e recomendações técnicas sobre armazenagem e uso. CA - Certificado de Aprovação válido. TAMANHO N°- 43	20	PAR	CARTOM	77,3700	1.547,40
8	1.05.01.8267-7	Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibras hidrofugadas na cor preta, palmilha de montagem em material sintético, solado de poliuretano bi densidade	6	PAR	CARTOM	77,3700	464,22



SERV.AUT.ÁGUA/ESG.ARACRUZ

Termo de Adjudicação/Homologação

Processo 00000101/2023

Tipo PREGÃO ELETRONICO

Nro/Ano Modal 11/2024

injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível, biqueira termoplástica. A embalagem deve ser individual e conter as seguintes informações: Referência do modelo; numeração correspondente; nome ou logomarca do fabricante e recomendações técnicas sobre armazenagem e uso. CA - Certificado de Aprovação válido. TAMANHO N°- 45

9	1.05.01.8386-7	Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibra hidrofugada na cor preta, palmilha de montagem em material sintético, solado de poliuretano bi densidade injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível, biqueira termoplástica. A embalagem deve ser individual e conter as seguintes informações: Referência do modelo; numeração correspondente; nome ou logomarca do fabricante e recomendações técnicas sobre armazenagem e uso. CA - Certificado de Aprovação válido. TAMANHO N°- 44	15	PAR	CARTOM	77,3700	1.160,55
---	----------------	---	----	-----	--------	---------	----------

Total do Lote 12.998,1600

LOTE 02

<u>Item</u>	<u>Material</u>	<u>Qtde</u>	<u>UN</u>	<u>Marca</u>	<u>Unitário</u>	<u>Total</u>
1	1.05.01.6325-7 Calçado ocupacional, tipo botina, para uso eletricista, confeccionado em microfibra hidrofugada, cor preto, fechamento em elástico nas laterais, biqueira termoplástica, palmilha de montagem em material sintético, solado de poliuretano bi densidade injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível, de acordo com a norma ABNT 16.603:2017. A embalagem deve ser individual e conter informações de referência do modelo; numeração do calçado; nome ou logomarca do fabricante e recomendações técnicas sobre armazenagem e uso. CA - Certificado de Aprovação válido. TAMANHO N°- 39	4	PAR	CARTOM	105,0000	420,00
2	1.05.01.6326-7 Calçado ocupacional, tipo botina, para uso eletricista, confeccionado em microfibra hidrofugada, cor preto, fechamento em elástico nas laterais, biqueira termoplástica, palmilha de montagem em material sintético, solado de poliuretano bi densidade injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível, de acordo com a norma ABNT 16.603:2017. A embalagem deve ser individual e conter informações de referência do modelo; numeração do calçado; nome	4	PAR	CARTOM	105,0000	420,00



SERV.AUT.ÁGUA/ESG.ARACRUZ

Termo de Adjudicação/Homologação

Processo	00000101/2023	Tipo	PREGÃO ELETRONICO	Nro/Ano Modal	11/2024		
		ou logomarca do fabricante e recomendações técnicas sobre armazenagem e uso. CA - Certificado de Aprovação válido. TAMANHO N°- 40					
3	1.05.01.8274-7	Calçado ocupacional, tipo botina, para uso eletricista, confeccionado em microfibras hidrofugada, cor preto, fechamento em elástico nas laterais, biqueira termoplástica, palmilha de montagem em material sintético, solado de poliuretano bi densidade injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível, de acordo com a norma ABNT 16.603:2017. A embalagem deve ser individual e conter informações de referência do modelo; numeração do calçado; nome ou logomarca do fabricante e recomendações técnicas sobre armazenagem e uso. CA - Certificado de Aprovação válido. TAMANHO N°- 41	4	PAR	CARTOM	105,0000	420,00
4	1.05.01.8595-7	Calçado ocupacional, tipo botina, para uso eletricista, confeccionado em microfibras hidrofugada, cor preto, fechamento em elástico nas laterais, biqueira termoplástica, palmilha de montagem em material sintético, solado de poliuretano bi densidade injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível, de acordo com a norma ABNT 16.603:2017. A embalagem deve ser individual e conter informações de referência do modelo; numeração do calçado; nome ou logomarca do fabricante e recomendações técnicas sobre armazenagem e uso. CA - Certificado de Aprovação válido. TAMANHO N°- 43	2	PAR	CARTOM	105,0000	210,00
5	1.05.01.8692-7	Calçado ocupacional, tipo botina, para uso eletricista, confeccionado em microfibras hidrofugada, cor preto, fechamento em elástico nas laterais, biqueira termoplástica, palmilha de montagem em material sintético, solado de poliuretano bi densidade injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível, de acordo com a norma ABNT 16.603:2017. A embalagem deve ser individual e conter informações de referência do modelo; numeração do calçado; nome ou logomarca do fabricante e recomendações técnicas sobre armazenagem e uso. CA - Certificado de Aprovação válido. TAMANHO N°- 42	4	PAR	CARTOM	105,0000	420,00
Total do Lote						1.890,0000	

LOTE 03

MCR74000

Data: 20/08/2024

Página:4



SERV.AUT.ÁGUA/ESG.ARACRUZ

Termo de Adjudicação/Homologação

Processo 00000101/2023		Tipo PREGÃO ELETRONICO			Nro/Ano Modal 11/2024	
Item	Material	Qtde	UN	Marca	Unitário	Total
1	1.05.08.8256-9 Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo (34cm), impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sem biqueira, na cor preta, com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste. Propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. Com o número do Certificado de Aprovação (CA) válido, referencia igual ou compatível a: 38201, 37455. TAMANHO Nº 40	3	PAR	KADESH	62,0600	186,18
2	1.05.08.8257-9 Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo (34cm), impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sem biqueira, na cor preta, com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste. Propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. Com o número do Certificado de Aprovação (CA) válido, referencia igual ou compatível a: 38201, 37455. TAMANHO Nº 41	3	PAR	KADESH	62,0600	186,18
3	1.05.08.8382-9 Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo (34cm), impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sem biqueira, na cor preta, com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste. Propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. Com o número do Certificado de Aprovação (CA) válido, referencia igual ou compatível a: 38201, 37455. TAMANHO Nº 42.	6	PAR	KADESH	62,0600	372,36
4	1.05.08.8383-9 Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo (34cm), impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sem biqueira, na cor preta, com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste. Propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. Com o número do Certificado de Aprovação (CA) válido, referencia igual ou compatível a: 38201, 37455. TAMANHO Nº 43	3	PAR	KADESH	62,0600	186,18
Total do Lote						930,9000

LOTE 04

Item	Material	Qtde	UN	Marca	Unitário	Total
1	1.05.01.8390-7 Calçado ocupacional feminino de uso profissional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em	6	PAR	KADESH	50,0000	300,00



SERV.AUT.ÁGUA/ESG.ARACRUZ

Termo de Adjudicação/Homologação

Processo 00000101/2023

Tipo PREGÃO ELETRONICO

Nro/Ano Modal 11/2024

EVA, cor preta, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. Com CA - Certificado de Aprovação válido. Referência: CA 31898, Soft Works Bb65. Tamanhos 36 e 37.

Total do Lote 300,0000

Total do fornecedor 16.119,0600

Total Geral **16.119,0600**

Homologo e Adjudico a presente licitação e autorizo empenho em nome das empresas citadas abaixo:

ARGUS ATACADISTA

Valor R\$ 16.119,0600 (DEZESSEIS MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E SEIS CENTAVOS)

20 de agosto de 2024

AMADEU ZONZINI WETLER
DIRETORIA GERAL